# **Technisches Datenblatt**

### Schlitzband, Stäbe FT

Artikelnummer: 1465821



Gelochtes Schlitzband in Stäben.





St

Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

| At                                     | 4405004                 |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 1465821                 |
| Тур                                    | OSS 40x4 3M FT          |
| Bezeichnung 1                          | Schlitzband             |
| Bezeichnung 2                          | in Stäben, 3000mm       |
| Hersteller                             | OBO                     |
| Dimension                              | 40x4x3000mm             |
| Werkstoff                              | Stahl                   |
| Oberfläche                             | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                        | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                    | 30                      |
| Mengeneinheit                          | Meter                   |
| Gewicht                                | 101 kg                  |
| Gewichtseinheit                        | kg/100 m                |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-<br>to-Gate | 2,6341 kg COe / 1 Meter |

## Abmessungen 5 70



| Abmessung | 40 x 4   |
|-----------|----------|
| Länge     | 3.000 mm |
| Maß b     | 40 mm    |
| Maß d     | 8,5 mm   |
| Maß e     | 70 mm    |
| Maß t     | 4 mm     |

#### **Technische Daten**

| Lochgröße | 8,5 x 70 mm |
|-----------|-------------|
| per Bund  | 30          |