Technisches Datenblatt

Phasenklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen



Artikelnummer: 2016270

Phasen- Anschlußklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm²; zwei Steckklemmstellen 4 mm² und zwei Schraubeanschlußklemmstellen 16/25mm². Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 50022.













Polyamid

Stammdaten

| Artikelnummer | 2016270 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Тур | KL-DBP12x02GR |
| Bezeichnung 1 | Phasenklemme |
| Bezeichnung 2 | mit Steckkontakten |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 12x2,5mm² |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0098 kg COe / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Phasenklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen



Artikelnummer: 2016270



Technische Daten

| Abschlussplatte erforderlich | nein |
|----------------------------------|------------------|
| Anzahl der Klemmstellen | 12 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Geeignet für flexible Leiter | nein |
| Geeignet für Massivleiter | nein |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | nein |
| Montageart | Hutschiene 15 mm |
| Nennquerschnitt max. | 16 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 10 mm² |
| Polzahl | 12 |