

Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046793



90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindesteckern nach DIN EN 60423. Mit grätfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungs mufle aufgeschraubt.



St Stahl

PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

Stammdaten

Artikelnummer	2046793
Typ	SBNM16 SW
Bezeichnung 1	Stapa Gewindebogen
Bezeichnung 2	mit Gewindemuffe
Hersteller	OBO
Dimension	M16x1,5
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5362 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046793

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß A	45 mm
Maß B	103 mm
Maß D	16 mm
Maß I	13 mm
Maß M	M16
Maß R	50 mm
Maß t	1,4 mm

Technische Daten

Ausführung	Gewinde
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	16 mm
Gewinde	M16x1,5
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein