

# Technisches Datenblatt

## Tiefenerder BP

Artikelnummer: 5000947



- System „BP“ (Bundespost)
- sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
- mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
- Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 µm
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                      | 5000947                |
| Bezeichnung 1                      | Staberder              |
| Hersteller                         | OBO                    |
| Dimension                          | 1,5m                   |
| Werkstoff                          | Stahl                  |
| Oberfläche                         | tauchfeuerverzinkt     |
| Oberflächennorm                    | DIN EN ISO 1461        |
| Kleinste VK-Einheit                | 5                      |
| Mengeneinheit                      | Stück                  |
| Gewicht                            | 360 kg                 |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.             |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,322 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP

Artikelnummer: 5000947



## Abmessungen



|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 1.500 mm |
| Maß L | 1.500 mm |

# Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP

Artikelnummer: 5000947



## Technische Daten

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Ausführung                            | sonstige           |
| Bauform Tiefenerder                   | BP                 |
| Blitzstromtragfähigkeit               | H/100 kA           |
| Kurzschlussstrom<br>(50HZ)(1s;≤300°C) | 7,9 kA             |
| Profilart                             | rund D=20 mm       |
| Verbindungsart                        | mit Zapfen/Bohrung |