# **Technisches Datenblatt**

#### **Erdungsfestpunkt mit Doppelgewinde**

Artikelnummer: 5420020



- Anschluss an Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen
  Kontaktplatte: Ø 80 mm aus Edelstahl, rostfrei (V4A)
  Doppelgewinde M10/M12

- inkl. Abdeckung aus Kunststoff zur einfachen Installation





Edelstahl, rostfrei

04-		-		4	
Sta	mm	п	ы	ron	


Artikelnummer	5420020
Bezeichnung 1	Erdungsfestpunkt
Bezeichnung 2	mit Doppelgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M10/M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4404
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
Hersteller Dimension Werkstoff Kleinste VK-Einheit Mengeneinheit Gewicht	OBO M10/M12 Edelstahl, rostfrei 1.4404 10 Stück 14,8 kg

# **Technisches Datenblatt**

# **Erdungsfestpunkt mit Doppelgewinde**







#### Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Durchmesser der Anschlussplatte	80 mm
Gewinde	M10/M12
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	6,2 kA
Werkstoff der Anschlusslasche	Edelstahl rostfrei (V4A)