# **Technisches Datenblatt**

## Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, schwarzgrau







Kabelauslass 2-teilig mit Beschriftungsfeld, bestehend aus einem Kabelträger mit Zugentlastung und einer Abdeckung. Die Zugentlastung ist für Kabeldurchmesser von 3-11 mm ausgelegt. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC

Polycarbonat

#### Stammdaten


Artikelnummer	6117421
Тур	KAL-K11 SWGR1
Bezeichnung 1	Kabelauslass
Bezeichnung 2	mit Zugentlastung
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	0,6083 kg CO2e / 1 Stück

# **Technisches Datenblatt**

## Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, schwarzgrau



Artikelnummer: 6117421



#### **Technische Daten**

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Flächenbündige Ausführung	ja
Geeignet für Einbauinstallation	nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal	ja
Geeignet für Unterflurkanaldose	nein
Geeignet für Unterputz-Installation	nein
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Montagerichtung	horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfeld	ja
Tiefe	26 mm
Transparent	nein