

# Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-F3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2,  
3-fach

Artikelnummer: 6119372



Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.  
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.



**PC** Polycarbonat

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6119372                  |
| Typ                                 | AR45-F3 RW               |
| Bezeichnung 1                       | Abdeckrahmen             |
| Bezeichnung 2                       | Modul 45, 3fach          |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 84x185mm                 |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Polycarbonat             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 2,8 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1824 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-F3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2,  
3-fach

Artikelnummer: 6119372



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 185 mm |
| Höhe   | 84 mm  |

# Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-F3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2,  
3-fach

Artikelnummer: 6119372



## Technische Daten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Einheiten                | 3                       |
| Anzahl der Einheiten horizontal     | 3                       |
| Anzahl der Einheiten vertikal       | 3                       |
| Ausführung der Oberfläche           | matt                    |
| Befestigungsart                     | Klemmbefestigung        |
| Geeignet für Einbauinstallation     | ja                      |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal      | ja                      |
| Geeignet für Unterflurkanaldose     | nein                    |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein                    |
| Halogenfrei                         | ja                      |
| Klappdeckel                         | nein                    |
| Montagerichtung                     | horizontal und vertikal |
| Schutzart                           | sonstige                |
| Textfeld/Beschriftungsfeld          | nein                    |
| Tiefe                               | 8,5 mm                  |
| Transparent                         | nein                    |
| Mit Montagerahmen                   | nein                    |
| Durchmesser Öffnung                 | 0                       |