Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, für Kanal Typ WDK 40090



Artikelnummer: 6193580



Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von Schnittkanten und zur einwandfreien Verbindung der Kanalsegmente.



PVC

Polyvinylchlorid

Stammdaten


Artikelnummer	6193580
Тур	WDK HS40090RW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	für WDK 40090
Hersteller	OBO
Dimension	42x93x18mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,857 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate	0,0313 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, für Kanal Typ WDK 40090



Artikelnummer: 6193580



Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	aufrastbar
Form	symmetrisch
Halogenfrei	nein
Oberteilbreite	39 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C