

# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel A2

Artikelnummer: 6341969



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A2</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6341969                    |
| Typ                                 | US 7 300 A2                |
| Bezeichnung 1                       | U-Stiel                    |
| Bezeichnung 2                       | 3-seitig gelocht           |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 70x50x3000                 |
| Farbe                               | edelstahl                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 1176,3 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 70,3689 kg CO2e / 1 Stück  |


# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel A2

Artikelnummer: 6341969



### Abmessungen



|           |             |
|-----------|-------------|
| Abmessung | 70 x 50 x 4 |
| Länge     | 3.000 mm    |
| Breite    | 70 mm       |
| Höhe      | 50 mm       |



# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A2

Artikelnummer: 6341969



## Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                  |
| Art der Lochung                | 3 Seiten gelocht      |
| Ausführung                     | Einfachprofil         |
| Funktionserhalt                | nein                  |
| Lochbreite                     | 14 mm                 |
| Materialstärke                 | 4 mm                  |
| Mit Zahnung                    | nein                  |
| Profilform                     | U-Profil              |
| Schlitzweite                   | 40 mm                 |
| Statischer Wert A              | 4,59 cm <sup>2</sup>  |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 13,79 cm              |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 36,84 cm              |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 4,11 cm <sup>2</sup>  |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 10,53 cm <sup>2</sup> |