© OBO Bettermann Best.-Nr. 9168391 02/2018 DE

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80 GS, Kanaltiefe 70 mm, Stahlblech





									11		Mark.			0	
	Geräteein- baukanal	Kanal- oberteil Stahlblech	Außen- eckhaube variabel**	Außeneck	Außen- eckoberteil Stahlblech		Flachwin- kel	Flach- winkel- oberteil	Inneneck- haube variabel**	Inneneck	T-Stück	Endstück	Trennwand Stahlblech		Kupplung
GS-S70110															
Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm	6277 00 0	6279 85 0	6274 21 0	6277 01 0	6279 87 0	6274 22 0	6277 02 0	6279 86 0	6274 24 0	6277 04 0	6277 06 0	6277 07 0	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
GS-S70130															
Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 130 mm*	6277 20 0	6279 85 0	6274 41 0	6277 21 0	6279 87 0	6274 42 0	6277 42 0	6279 86 0	6274 44 0	6277 24 0	6277 26 0	6277 27 0	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0
GS-S70170															
Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm*	6277 60 0	6279 85 0	6274 61 0	6277 61 0	6279 87 0	6274 62 0	6277 62 0	6279 86 0	6274 64 0	6277 64 0	6277 66 0	6277 67 0	6277 09 0	6288 64 0	6277 29 0

Farben: reinweiß

^{*} Kanalhöhen 130 und 170 mm sind auch asymmetrisch lieferbar | ** alle Haubenformteile sind aus halogenfreiem PC/ABS-Werkstoff | Unser umfangreiches Gesamtsystem finden Sie in unserem Leitungsführungs-Systeme-Katalog.

Übersicht Geräteeinbau

	0		60		000		0		60		000			i (0)
	Steckdosen- einheit ohne	Modul 45 Steckdosen- einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosenein- heit mit Beschrif- tungsfeld	Modul 45 Steckdosen-ein- heit mit Beschrif- tungsfeld	Überspannungs- schutz-Modul	CEE-Geräteein- baudose								
Тур	SDE-RW D0RW1	SDE-RW D0RT1	SDE-RW D0RW2	SDE-RW D0RT2	SDE-RW D0RW3	SDE-RW D0RT3	SDE-RW D0RW1B	SDE-RW D0RT1B	SDE-RW D0RW2E	SDE-RW D0RT2B	SDE-RW D0RW3B	SDE-RW D0RT3B	ÜSM-A	71GDCEE16
Ausführung	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach		16 A
Farbe	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot		graphitschwarz
ArtNr.	6119 40 1	6119 40 3	6119 40 7	6119 40 9	6119 41 4	6119 41 3	6119 42 1	6119 42 3	6119 42 7	6119 42 9	6119 43 3	6119 43 5	5092 45 1	6119 48 3

	1 E			(c)		00		900		-		70.	4 4	W A
	Modul 45 Geräteeinbaudose	Modul 45 Geräteeinbau- dose	Modul 45 Geräteeinbau- dose	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt	Modul 45 Wechsel- schalter	Modul 45 Wechselschalter	Modul 45 Wechsel- taster	Modul 45 Rolladen- schalter	Modul 45 Rolladen- taster					
Тур	71GD8-2	71GD13	71GD9-2	STD-D0 RW1	STD-D0 SRO1	STD-D0 RW2	STD-D0 SRO2	STD-D0 RW3	STD-D0 SRO3	WS-UB RW1	WS-UB RW0.5	TA-WB RW1	RS-BS RW1	RT-BS RW1
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach	1 Modul	1/2 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul
Farbe	eisengrau	eisengrau	eisengrau	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß
ArtNr.	6288 56 9	6288 58 3	6288 57 9	6120 00 8	6120 01 4	6120 02 2	6120 02 8	6120 04 2	6120 04 8	6120 93 2	6120 92 0	6120 96 6	6120 95 0	6120 98 0

	Modul 45 Montageträger	Modul 45 Montageträger	Modul 45 Montageträger	Modul 45 Datentechnikträ- ger, Typ RM	Modul 45 Datentechnikträ- ger, Typ RM	Datenanschluss- modul RJ45 Kat. 6
·ур	71MT1 45	71MT2 45	71MT3 45	DTG-2RM RW1	DTS-2RM RW1	ASM-C6 G
usführung	1-fach	2-fach	3-fach	Auslass gerade	Auslass schräg	Kat. 6
arbe	eisengrau	eisengrau	eisengrau	reinweiß	reinweiß	
rtNr.	6288 57 2	6288 57 6	6288 57 4	6119 29 2	6119 29 8	6117 32 9

Modul 45 Abdeckrahmen ohne Beschrif- tungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen mit Beschrif- tungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen ohne Beschrif- tungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen mit Beschrif- tungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen ohne Beschrif- tungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen mit Beschrif- tungsfeld
AR45-F1 RW	AR45-BF1 RW	AR45-F2 RW	AR45-BF2 RW	AR45-F3 RW	AR45-BF3 RW
1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach
reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß
6119 32 2	6119 33 2	6119 34 2	6119 35 2	6119 37 2	6119 38 2

			U	
	Standard Geräteeinbau- dose 2	Standard Geräteeinbau- dose 2	Standard Montageträger Datentechnik	Standard Abdeckrahmen
Тур	71GD6	71GD7	71MTD	AR50-F1 RW
Ausführung	1-fach	2-fach	1-fach	1-fach
Farbe	eisengrau	eisengrau	eisengrau	reinweiß
ArtNr.	6288 61 0	6288 61 1	6288 57 7	6119 39 2



Weitere Datentechnikträger für die Hersteller Leoni Kerpen, Telegärtner, AMP TYCO, Brand-Rex, Nexans, BTR, Dätwyler, Corning, R&M, Rutenbeck und Avaya finden Sie in unserem Leitungsführungs-Systeme-Katalog im Kapitel Geräteeinbau.

Unser umfangreiches Gesamtsystem finden Sie in unserem Einbaugeräte- und Leitungsführungs-Systeme-Katalog.

www.obo.de

