
Technisches Datenblatt

Längsverbinder 110

Art.-Nr. 6091180





Längsverbinder zur Verbindung von Weitspannkabelrinnen/- und Leitern TYP WKSG und WKLG mit Seitenhöhe 110 mm. Inklusiv anteiliger Schrauben und Kombimuttern.

Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.



Stahl




tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

ArtNr.	6091180
Тур	WRVL 110 FT
Bezeichnung 1	Längsverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 110
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	157,80 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	500,00 mm
Breite	20,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	2,50 mm
Geeignet für Kabeltragsystem- höhe	110,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	
Geeignet für Gitterrinne	
Geeignet für Kabelleiter	
Geeignet für Funktionserhalt	
Gelenkverbinder horizontal	
Gelenkverbinder vertikal	
Rostfreier Stahl, gebeizt	
Verbindungsart	Schraubverbinder